

主な取り扱い商品サンプル帳

| | |
|-------------------|-----|
| 1.天然皮革 | 1～5 |
| 2.クラリーノ・人工皮革 | 1～3 |
| 3.ダーメンコルセット メッシュ | 1～2 |
| 4.ビニール レザー | 1 |
| 5.ミシン糸・ミシン針 | 1 |
| 6.ストッキネット | 1 |
| 7.マジックテープ | 1～2 |
| 8.伸縮生地・ネオプレン・フェルト | 1～5 |
| 9.細巾テープ・ゴム | 1～3 |
| 10.PP・プラスチック | 1～2 |
| 11.EVA・PEライト | 1～5 |
| 12.インソール材料・低反発素材 | 1～6 |
| 13.ボンド・溶剤 | 1～2 |
| 14.角カン・カシメ | 1～2 |
| 15.靴底材・底ゴム | 1～2 |
| 16.金属・継手 | 1～2 |
| 17.その他の商品 | 1～3 |

1 - 1 天然皮革

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| * 牛肉馬仕上げ 1.2mm | * 牛白水性 1.8mm |
| * 牛クローム肌ソフト 1.5mm | * 牛白染め 3.0mm |
| * 牛クローム肌ソフト 特厚 3.0mm | * 牛肌水性 1.8mm |
| * 牛クローム白ソフト 1.5mm | * 牛肌染め 3.0mm |
| * 牛クローム白ソフト 特厚 3.0mm | * 牛ベージュ染水性 (軟) 1.8mm |
| * 牛梅染ソフト 1.5mm | * 牛ベージュ染水性 (硬) 2.7mm |
| * 牛白染ソフト 1.5mm | * 牛素材 3.0mm |
| * 牛緑染ソフト 1.5mm | * 牛ヌメ A 5.0mm |
| * 牛紺染ソフト 1.5mm | * 牛ピンク染ヌメ 4.0mm |
| * 牛青染ソフト 1.5mm | * 牛ショルダー 3.0mm |
| * 牛茶染ソフト 1.5mm | * 青底 4.0mm |
| * 牛黒染ソフト 1.5mm | * 牛茶利 3.5mm |
| * 牛赤染ソフト 1.5mm | * 牛黒成牛 1.8mm |
| * 牛黄染ソフト 1.5mm | * 牛黒成牛グラント 2.7mm |
| * 牛ベージュ染ソフト 1.5mm | * 牛青成牛 1.8mm |
| * 牛スカイブルー染ソフト 1.5mm | * 牛紺成牛 1.8mm |
| * 牛茶成牛 1.8mm | * 牛赤成牛 1.8mm |
| * OSスムーズ 1.5mm 別紙参照下さい | * 牛スカイブルー成牛 1.8mm |
| * BKDスムーズ 1.5mm 別紙参照下さい | * 牛ピンク成牛 1.8mm |
| * 牛コンピー キャメル 2.7mm | 無くなり次第廃盤 |

☆天然皮革はスキ・裁断加工が可能です。

1 - 2 天然皮革

天然皮革




無くなり次第廃盤

牛ピンク染ソフト 1.5mm




牛Miピンク染ソフト 1.5mm




牛肌クローム 1.5mm





牛白クローム 1.5mm




牛肉馬仕上げ 1.2mm




白馬クローム 1.2mm



豚皮 肌 1.0mm



豚皮 白 1.0mm




1-3 天然皮革

牛染めソフト革



ベージュ染ソフト 1.5 mm



黒染ソフト 1.5 mm



白染ソフト 1.5 mm



赤染ソフト 1.5 mm



青染ソフト 1.5 mm



紺染ソフト 1.5 mm



スカイブルー染めソフト 1.5 mm



緑染めソフト 1.5 mm



黄染めソフト 1.5 mm



茶染ソフト 1.5 mm



梅染ソフト 1.5 mm



紫染ソフト 1.5 mm


1-4 天然皮革

BKD スムース

vol.2



#801



#808



#815



#802



#810



#817



#803



#811



#818



#804



#812



#819



#805



#813




#820



#807



#814



#821

1-5 天然皮革

OS スムース



アイボリー



ラベンダー



ケンタッキー



タンゴグレー




オリックス



インディアンピンク



キプロス



ブラック



サン



タンジェリン



クレマリス



ホワイト




マスタード



フレイムレッド



ブルージーン




チェスナット



カンパリ



アイリスブルー





コニャック



ボルドー



ニコチン




カンゴ



アフリカバイオレット



ブラックベリー




2-1 クラリーノ・人工皮革系

- *人工皮革 スライダー（ソフト系） 青白・白・肌・黒 1.8mm厚
- *人工皮革 ソフィーナ（ナチュラル系） 白・薄肌・濃肌・黒・ピンク・赤・青・グレー 1.0mm厚
- *人工皮革 スプリット（ハード系） 青白・白・肌・黒 2.0mm厚
- *人工皮革 マリンスター（ハード系） 別途、サンプル帳有ります。 2.0mm厚 穴アキも在庫有
- *合成皮革 5038-0118（ハード系） 青白 1.8mm厚
- *合成皮革 5017-0101（ハード系） 白 1.8mm厚 穴アキも在庫有
- *合成皮革 5017-3044（ハード系） 肌 1.8mm厚 穴アキも在庫有
- *クラレ 6038-0118（ハード系） 青白 2.7mm厚
- *クラレ ストレッチソフリナ（ソフト系） カラーバリエーションは別紙を参照下さい。
- *クレスター ストッパー（スウェード系） 肌 1.0mm厚
- *人工皮革 ヌバムース（スウェード系） 黒・肌 1.0mm厚
- *人工皮革 ベガ（スウェード系） 別途、サンプル帳有ります。 1.0mm厚
- *人工皮革 マイクロスエード（スウェード系） 黒・肌 0.8mm厚

2-2 クラリーノ・人工皮革系



◆スライダー

規格：1.8mm厚※漉き・裁断加工可能です

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 青白(0118) | 真白(0101) | 肌 | 黒 |



◆ソフィーナ

規格：1.0mm厚※漉き・裁断加工可能です

| | | | |
|---|--|---|--|
|  |  |  |  |
| 白 | 薄肌 | 濃肌 | 黒 |
|  |  |  |  |
| ピンク | グレー | 青 | 赤 |

◆マリンスター


規格：2.0mm厚※漉き・裁断加工可能です

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 白 | 薄肌 | 濃肌 | 黒 |
|  |  |  | |
| 白 穴アキ | 薄肌 穴アキ | 黒 穴アキ | |

2-3 クラリーノ・人工皮革系

larino®

E6848-11 (ストレッチ)



規格


巾:125cm乱

長さ:40m乱

厚み:1.1(±0.1)mm




⑳ C3348



㉑ C3353



㉒ P0955




㉓ N0272




㉔ N2884



㉕ Y0768



㉖ WOR92



㉗ 62140



㉘ 40087




㉙ G2390

※注意事項

- ・火のそばにおくと硬化、変形する事があります。
- ・乾燥させる時は、陰干しにして下さい。
- ・汗、水、整髪量等が付着したら、すぐに拭き取って下さい。
- ・長時間、日光や蛍光灯に当てないで下さい。

3-1 BKDメッシュ



N3000 白・肌・黒


920mm x 50m乱

白：S・H・HH

肌：S・H

黒：H

☆抗菌加工・切売り可能



N7000 白・肌・黒


1000mm x 50m乱

白：S・H・HH

肌：H

黒：S・H

☆抗菌加工・切売り可能




N8000 白・肌

920mm x 50m乱

白：S・H

肌：S・H

☆抗菌加工・切売り可能



N8500 白・肌

巾920mm x 50m乱


☆抗菌加工・切売り可能



N8002 白・肌・黒

巾920mm x 50m乱

☆切売り可能




V2000 蛍光

熱整形用 HH

巾1150mm x 50m乱

☆切売り可能




V5500 蛍光・白・肌・黒

熱整形用 HH

巾1150mm x 50m乱

☆切売り可能




V6500 蛍光

熱整形用 HH

巾1150mm x 50m乱

☆切売り可能



パワーメッシュ 白・肌・黒

伸縮素材

巾1000mm x 50m乱

☆切売り可能









3-2 BKDメッシュ



帆布9号

930mmx50m乱

切売り可能



4-1 レザー系




レザー101

白・肌 ハード系

1.2mm x 約巾900mm x 20m巻

☆切売り可能



レザー102穴アキ

白・肌 ハード系

1.2mm x 約巾900mm x 20m巻

☆切売り可能



レザー103

白・肌 ハード系

1.6mm x 約巾900mm x 20m巻

☆切売り可能



レザー153

白・肌 ソフト系

1.1mm x 約巾900mm x 30m巻

☆切売り可能



レザー156

白 ソフト系

0.8mm x 約巾900mm x 30m巻

☆切売り可能



レザー744

白 ハード系

1.4mm x 約巾900mm x 20m巻

☆切売り可能



マイルドメリヤス

黒 ソフト系

1mm x 約巾1250mm x 30m巻

☆切売り可能




フロント105

白・肌・黒

1.1mm x 約巾1400mm x 30m

☆切売り可能



フロント106

白・肌・黒

1.1mm x 約巾1400mm x 30m

☆切売り可能

☆テープ状商品在庫有り

巾110・120・130・150mm

5-1 ミシン糸・ミシン針



キングミシン糸

8 白・黒・肌 (84)
 # 20 白・黒・肌 (84)
 # 30 白・黒・肌 (84)
 色・番手取寄せ可能



ダイアフェザーミシン糸

8 白・黒・肌 (321)
 # 20 白・黒・肌 (321)
 # 30 白・黒・肌 (321)
 色・番手取寄せ可能



エースクラウンミシン糸

20 白・黒・肌 (41)
 # 30 白・黒・肌 (41)
 色・番手取寄せ可能



アサヒ熊ナイロンミシン糸

20 白・黒・肌 (202)
 # 30 白・黒・肌 (202)




オルガンミシン針

各種取寄せ可能




ミシン用品


ポビン
 ポビンケース
 ミシン押さえ



テイジンスパン糸



ゲンゼスパン糸



キングスパン糸

6-1 ストッキネット



BKDストッキネット箱入り



BKDストッキネット綿

5 c m x 20 m 箱入り

7 c m x 20 m 箱入り

10 c m x 20 m 箱入り

15 c m x 20 m 箱入り

20 c m x 20 m 箱入り



BKDストッキネットWポリ

5 c m x 20 m 箱入り

7 c m x 20 m 箱入り

10 c m x 20 m 箱入り

15 c m x 20 m 箱入り

20 c m x 20 m 箱入り



BKDストッキネット ロール

綿5 c m

綿7 c m

綿10 c m



BKDストッキネット ロール

ウーリーポリエステル5 c m

ウーリーポリエステル7 c m

ウーリーポリエステル10 c m



BKDカノコネット

ウーリーポリエステル8 c m

ウーリーポリエステル10 c m

ウーリーポリエステル12 c m

★折目が細かくプラスチックに折目かたがつきにくいのが特徴



BKDプリンスストッキネット


巾約30 c mの体幹専用



BKDシームレスストッキング

うすタイプ (1 k g 販売)

あつタイプ (1 k g 販売)



7-1 マジックテープ系



サンタッチテープ

白・黒・5008 (肌) 25m巻

16mm・20mm・25mm

30mm・38mm・50mm

100mm

☆ナイロン系



YKKクイックロン

白・黒・572 (肌) 25m巻

16mm・20mm・25mm

30mm・38mm・50mm

☆ナイロン系



クラレ エコマジック

白・黒・1140 (肌) 25m巻

16mm・20mm・25mm

30mm・38mm・50mm

100mm

☆ポリエステル系 取寄せ商品



クラレ エコフリーマジック

白・黒・1140 (肌) 25m巻

20mm・25mm・30mm

38mm・50mm

☆ポリエステル系



エラストグリップ

白・黒・1003肌・1029肌

30mm・50mm x 25m巻



クラレ エコマジック糊付

白・黒・1140 (肌) 25m巻

20mm・25mm・30mm


38mm・50mm

☆ポリエステル系



YKKフラットニットファスナー

白・黒・肌



7-2 マジックテープ系




YKKクイックシール

50mm x 25m

半透明糊付タイプ。

半透明なので、あらゆる色に対応できます。




クラレ マジロック

ナチュラル・黒 60mm x 50m

*糊付タイプ

*糊なしタイプ


*切売り可能



マジックテープ圧着加工

A面とB面の寸法をご指定

頂き、超音波での圧着加工ができます。







マジックテープ縫付け加工

圧着加工したマジックテープにコンピューターマシンを使用して人工皮革やレザーを縫付け加工することができます。



別注商品

貴社オリジナルの装具パットやベルト等が制作できます。



8 - 1 伸縮生地系・ネオプレーン・フェルト




スパンテックスFE

白・肌・ライト肌・黒

巾約2100mm

☆伸縮生地・切売り可能
(片伸びオペロン)



スパンテックスP45

白・肌・黒

巾約2000mm

☆伸縮生地・切売り可能
(両伸びオペロン)



ナイロンフレンチパイル

白 巾W約1750mm

黒・肌 巾W約1750mm

☆非伸縮生地・切売り可能
☆ベルクロ使用可能




ナイロンフレンチパイル穴アキ

白・肌・黒

巾約1400mm

☆非伸縮生地・切売り可能
☆ベルクロ使用可能



ライトパイル/ゴム白

約1000mm x 2000mm

白ゴム・両面がタオル生地

☆伸縮生地



新マジックパイル/ゴム白

約1000mm x 2000mm

白ゴム・片面タオル生地

片面フレンチパイル

☆非伸縮生地



シンカーパイル5mm

ウレタン5mm・片面タオル生地

片面薄手の起毛

☆非伸縮生地・切売り可能



パット用生地6mm

白・黒・肌ウレタン6mm

両面薄手の起毛

☆ベルクロ使用可能
切売り可能



コルセット用パット

白・肌・黒

大約70mm x 200mm

小約70mm x 160mm

☆パット用生地6mmを使用
しています。

8-2 伸縮生地系・ネオプレーン・フェルト



ストレッチセルマ

白・肌・黒 巾約1000mm

☆伸縮生地・切売り可能



セルマ

巾約1000mm

カラーは別紙参照

切売り可能




Wラッセル M9000

巾約1000mm

カラーは別紙参照

☆抗菌防臭加工・切売り可能

セルマより薄くソフト感が
あります。



ネオプレーンND

黒・肌 圧縮ウレタン1.5mm

表地：起毛スパン

裏地：パイル生地

☆伸縮生地・切売り可能

☆ベルクロ使用可能



ネオプレーンND穴アキ

黒・肌 圧縮ウレタン1.5mm

表地：穴アキ起毛スパン

裏地：ジャージ生地

☆伸縮生地・切売り可能

☆ベルクロ使用可能



起毛スパン

ネオプレーンに使用される表地

白・黒・肌 約1350mm

☆伸縮生地・切売り可能

☆ベルクロ使用可能



ネオプレーン 白・肌・黒


約1000mm x 2000mm

表地：起毛スパン

裏地：ジャージ生地

☆伸縮生地

☆ベルクロ使用可能



ネオプレーン規格

白・肌・黒 片面1mm

白・肌・黒・赤・青 片面2mm

白・肌・黒・赤・青 片面3mm

肌・黒 片面5mm

8-3 伸縮生地系・ネオプレーン・フェルト




NAエアリータッチ

巾約1330mm 肌・黒

1mm 2mm 3mm

通気性伸縮素材。肌触りがよく
膝・足首の固定に適している。

切売り可能



羊毛フェルト


巾約900mm

白・肌・黒2mm

白・肌・黒3mm

生成 5mm

切売り可能



ネオプレーンジャージジャージ 白・黒

約1000mm x 2000mm 2mm

表地：ジャージ生地

裏地：ジャージ生地

白：2mm・3mm 黒：2mm

☆伸縮生地



ネオプレーン両面起毛 白

約1000mm x 2000mm 2mm

表地：起毛スパン

裏地：起毛スパン

☆伸縮生地

☆ベルクロ使用可能






ネオプレーンジャージジャージ 肌ゴム白

約1000mm x 2000mm 2mm

表地：ジャージ生地

裏地：ジャージ生地

☆伸縮生地 ゴム白



8-4 伸縮生地系・ネオプレーン・フェルト

BKD サンプル

株式会社 勉強堂

TEL 06-6686-0080

FAX 06-6686-0019

セルマ


1:白



2:新ベージュ




3:アイボリー



8:茶



9:青紫




10:青



11:水色



17:抹茶



19:グレー



21:黒




22:黄



23:オレンジ



26:濃ピンク



29:赤




31:赤紫



105:紺



110:緑



113:桜ピンク



115:黄緑



8-5 伸縮生地系・ネオプレーン・フェルト

BKD サンプル


Wラッセル M9000

株式会社 勉強堂


TEL 06-6686-0080

FAX 06-6686-0019

001 白



007 黄



028 薄ベージュ



013 青




011 生成



017 オレンジ




018 ベージュ



003 紺




022 薄グレー




014 ピンク




016 抹茶



012 濃グレー




026 黄緑



002 黒



005 茶



023 水色



004 赤



巾:約100cm

9-1 細幅テープ・ゴム系



袋テープ白・肌・黒

白 19mm・22mm x 50m

肌 19mm・22mm x 50m

黒 19mm・22mm x 50m



スパンテープ白・肌・黒

白 22mm・25mm x 50m

肌 25mm x 50m

黒 25mm x 50m




ファスナーテープ白・肌

白 18mm x 60m

白 21mm x 90m

肌 21mm x 90m



綿テープ白・肌

白・肌 1 x 20mm x 50m

白・肌 1 x 25mm x 50m

白 1 x 30mm x 50m

白 1 x 38mm x 50m

白 1 x 50mm x 50m

☆伸縮



ナイロンインベル樹脂付

色：白・黒・肌・蛍光 30m巻

20mm・25mm・30mm

40mm・50mm

35mm (白のみ) 蛍光は無くなり次第廃盤



ナイロンインベル樹脂無

白 20mm・25mm・30mm

40mm・50mm

肌 20mm・25mm・50mm


黒 25mm



ナイロンテープ樹脂付

白・肌 1.2 x 20mm x 50m

白 1.2 x 25mm x 50m



ナイロンテープ樹脂無

白・肌・黒 1.2 x 20mm x 50m

白・黒 1.2 x 25mm x 50m

黒 1.2 x 30mm x 50m

黒 1.2 x 38mm x 50m

黒 1.2 x 50mm x 50m



ナイロンテープ綾織白・肌

白・肌 1 x 20mm x 50m

白 1 x 25mm x 50m

9-2 細幅テープ・ゴム系



アクリルテープ白・生成・肌・黒

1 x 20mm x 50m

1 x 25mm x 50m

1 x 38mm x 50m (黒のみ)

1 x 50mm x 50m (黒・肌のみ)



甲ゴム白・肌・黒

38mm x 30m 白・肌・黒

50mm x 30m 白・肌・黒

76mm x 30m 白・黒



上タックゴム白・黒

25mm x 30m

50mm x 30m (黒のみ)

☆伸縮



長バス原反 (綿平紐)

白・肌 (150m)



テトロン平紐

白・肌・黒 (150m)



スピンドルテープ (純綿)

20mm x 60m

25mm x 60m

32mm x 60m

38mm x 60m



EBテープ白・肌・黒

18mm x 20m



クライマーテープ白・肌・黒

20mm x 50m

25mm x 50m

40mm x 50m

50mm x 50m



ハンプテープ

80mm x 47m

☆伸縮

9-3 細幅テープ・ゴム系



滑り止めテープ

白・黒 25mm x 50m



補強テープ

10mm・15mm・20mm
25mm・30mm・40mm
50mm (50m巻)




両面テープ

15mm・20mm・25mm
30mm・40mm・50mm
80mm・100mm・110mm



人工皮革テープ x 1.8mm

白・肌 20mm x 30m
白・肌 25mm x 30m
白・肌 30mm x 30m
白・肌 40mm x 30m
白・肌 50mm x 30m



マリンスターテープ x 2.0mm

白・肌・黒 25mm x 30mm
白・肌・黒 30mm x 30mm
白・肌・黒 40mm x 30mm
白・肌・黒 50mm x 30mm



フロント106穴アキ白・肌・黒

巾110mm 1.1mm x 30m
巾120mm 1.1mm x 30m
巾130mm 1.1mm x 30m
巾150mm 1.1mm x 30m



マリンスターテープ穴アキ x 2.0mm

白・肌・黒 巾120mm x 30m
白・肌・黒 巾150mm x 30m



ブライトインベル白

白 20mm x 30m
白 25mm x 30m
白 30mm x 30m
白 40mm x 30m
白 50mm x 30m



ピーチテープ白芯材

20mm
25mm
30mm
40mm
50mm

10-1 PP・プラスチック系・転写シート

| | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------------|
| 軟ポリ 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 軟ポリ 肌 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 軟ポリ 黒 | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 硬ポリ 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 硬ポリ 肌 | | | | ○ | ○ | | | | |
| 硬ポリ 黒 | | | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | | | | 333×666mmカット | 700×400mmカット |
| PP 白 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3mm・4mm・5mm | 3mm・4mm |
| PP 肌 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| PP 黒 | | | ○ | ○ | ○ | | | 3mm・4mm | |
| | | | | | | | | 333x666mmカットは9枚セット | |
| ポリカーボネイト透明 | | | ▲ | ○ | ▲ | | | 700x400mmカットは10枚セット | |
| ○在庫あり | | | | | | | | | |
| ▲取寄せ可 | | | | | | | | | |




PP・硬ポリのイメージ



プラスチックメッシュ3mm



転写シートイメージ
バリエーションは別紙をご覧ください。



モルダーシート Low

Low : 2 mm ・ 3 mm ・ 4 mm 白 ・ (黒 生産予定) 1000x2000mm

Low : 分子量約 30万で軽量・耐久性を兼ね備えた熱可塑性。

10-2 PP・プラスチック系・転写シート

転写シート

巾 約150cm

☆モダンハート



☆ピクセルカモ



☆マザテック



☆ヒカビア 緑



☆ヒカビア 黄



☆カモフラージュ



☆サマーフラミンゴ



☆イーグル 濃紺



☆イーグル白



☆ファニードットC



☆ファニードットD




☆レモンガーデン



☆ギンガムチェックB



☆ニューギンガムチェックC



☆転写シートのバリエーションは季節や流行で在庫状況が変化します。
在庫の有無に関しましては、担当の営業員にお問合せ下さい。

11-1 EVA・PEライト系

| EVA | 硬70度 | | | | | 硬50度 | | 硬80度 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm |
| 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グレー | ○ | ○ | | | | | | | |
| 独ページ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紺 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | |
| ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 白両面バフ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 黒両面バフ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| ページ両面バフ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |

| EVAコルク | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm |
|--------|-----|------|------|------|------|
| ソフト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ライトEVA | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm |
|--------|-----|------|------|------|------|
| 白 両面バフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黒 両面バフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 茶 両面バフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

EVA

TEL 06-6686-0080
FAX 06-6686-0019


◆硬度見本

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 50° 軟質 | 70° 硬質 | 80° 超硬質 |

◆色見本

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| ①白(50°・70°・80°) ※両面バフ付もごさいます | ②茶(50°・70°・80°) | ③黒(50°・70°・80°) ※両面バフ付もごさいます |
|  |  |  |
| ④グレー(50°・70°) | ⑤ドイツペーージュ(50°・70°・80°) | ⑥紺(50°・70°) |
|  |  |  |
| ⑦ペーージュ(70°) ※両面バフ付もごさいます | ⑧赤(70°) | ⑨青(70°) |
| | |  |
| | | ⑩ライトEVA(75°) |
|  |  | ※詳細・規格表は 表面をご覧下さい。 |
| ⑬EVAコルク ハードタイプ(70°) | ⑭EVAコルク ソフトタイプ(50°) | |

11-3 EVA・PEライト系




勉強堂 PEライト白・肌

1000mm x 2000mm

2mm・3mm・4mm・5mm

6mm・8mm・10mm



勉強堂 PEライト白・肌 穴アキ

1000mm x 2000mm

3mm・4mm・5mm



PEライト A-155


1000mm x 1000mm

2mm・3mm・4mm・5mm

6mm・7mm・8mm・10mm

3mm・5mmはワッペン品あります

6mm・7mmは取寄せ商品



PEライト A-20

1000mm x 1000mm

2mm・3mm・4mm・5mm

10mm・15mm・20mm



PEライト A-20穴アキ

1000mm x 1000mm


2mm・3mm・4mm・5mm



AE-100 黒

1000mm x 1000mm

3mm・5mm・10mm




アゾート白・肌

1000mm x 1000mm

3mm・4mm・5mm

6mm・10mm




アゾート白・肌

1000mm x 2000mm

白 5mm・6mm

肌 5mm




スーパープラスト白

3mm・6mm


巾750mm

11-4 EVA・PEライト系




ラバーライクフォーム

1400mm x 2000mm
5mm・10mm・15mm
20mm



サンペルカ(タフ)

1000mm x 1000mm
3mm・4mm・5mm
白のみ10mmあります




マルチフォーム 穴アキ

1100mmx1100mm
2mm・3mm・4mm・5mm
白・肌・黒・青・緑・赤・黄
茶



EVA斜め加工品 黒

10mm x 巾100mm
10mm x 巾150mm
10mm x 巾200mm



EVA斜め加工 白

10mm x 巾100mm
10mm x 巾150mm
10mm x 巾200mm
20mm x 巾200mm


サイズ特注可能です



EVAグレー 特澆加工


6mmx30mmx295mm

サイズ特注可能です



EVAブロック特澆

小：7mmx28mmx250mmx350mm
大：7mmx28mmx300mmx350mm
硬度：茶60度 黒65度



EVAブロック

30mmx300mmx330mm
硬度：肌50度 茶60度 黒70度



ライトフォーム

白・黒 1000mmx1000mm
5mm・10mm・15mm
20mm・30mm

1 1 - 5 EVA・PEライト系











赤連泡

1750mmx550mm

3mm・5mm・10mm

靴のベロや踵のクッション材
として使用します。



1 2 - 1 インソール材・低反発材



BKフォーム

白・肌約1000mm x 1000mm
2mm・3mm・4mm・5mm
6mm・7mm・8mm・10mm

☆高反発素材 ☆熱可塑性

6mm・7mmは取寄せ商品



LR-2020

約1000mm x 1000mm
2mm・3mm・4mm・5mm

☆低反発素材



SSA-06

約1000mm x 1000mm
2mm・3mm・4mm・5mm

☆低反発素材



Gフォーム 穴あき

約1200mm x 800mm
黒・茶・ピンク・ブルー
2mm・3mm・4mm

☆EVA素材

☆熱可塑性




黒スポンジ

約1000mm x 1200mm
2mm・3mm・4mm・5mm

☆高反発素材 ☆熱可塑性

取寄せ商品



黄スポンジ

約900mm x 1000mm
2mm・3mm・4mm・5mm

☆高反発素材

☆熱可塑性




ポロン白 ML-32・L32

ML-32 1.5mm x 巾約500mm
L-32 3.0mm x 巾約500mm

ML-32 (白) L-32 (黒)

☆高反発素材 ML-32は取寄せ商品




SA-10

約1000mm x 1000mm
3mm・5mm

4mm・6mm・7mm取寄せ品

☆低反発素材



1 2 - 2 インソール材・低反発材




インパフレックス

1mm x 約1400mm x 1000mm

☆熱可塑性・芯材

made in italy




ソリッドR

1mm x 約1100mm x 1000mm

1.5mm x 約1100mm x 1000mm

☆EVA素材

☆熱可塑性・芯材



カルボライト

ブラック

約1100mm x 1100mm

0.6mm・0.9mm・1.2mm

1.8mm

☆熱可塑性・芯材



フォレスティック

1mm x 約1500mm x 1000mm

1.2mm x 約1500mm x 1000mm

1.4mm x 約1500mm x 1000mm

☆熱可塑性・芯材

made in italy



テルミット

1.5mm x 約1000mm x 1500mm

☆熱可塑性・芯材



ユニバーサルインソール

ソフト：M・L

ハード：M・L

☆EVA素材・熱可塑性



BKDアーチ

左：S・M・L・LL

右：S・M・L・LL

☆EVA素材・熱可塑性

S：21～22 M：22.5～23.5

L：24～24.5 LL：25.5～26.5



BKDウェッジ


左：S・M・L

右：S・M・L

☆EVA素材・熱可塑性

S：21～22 M：22.5～23.5

L：24～24.5



1 2 - 3 インソール材・低反発材




ランクDX ワッペン加工

巾1000mm 黒・肌・茶・グレー

裏面にシール加工が施されており、インソール等の表面材として便利。

☆光触媒消臭機能・吸汗速乾










ランクDX ウレタン

巾1000mm 黒・肌・茶・グレー

裏面にウレタンを使用し、クッション性を持たせました。別途、ワッペン加工も可能。

☆光触媒消臭機能・吸汗速乾



12-4 インソール材・低反発材


【カルボライト】（樹脂製ニットシート）

独自の延伸・製織技術によるフラットヤーンで織り上げた
クロス積層にて構成された新しい複合材素材（自己強化プラスチック）です。

■カルボライトの特徴

- 1・超軽量樹脂製で水に浮きます
- 2・反発性能に優れ、人の動作をサポートします
- 3・割れにくく、衝撃・屈曲にも強い
- 4・熱成形や縫製、裁断が可能
- 5・100%熱可塑性樹脂で廃棄も簡単

加工例



マシンでの縫製やハサミ裁断も可能です。
球状・波状・バック形状などの成形も可能です。（専門の設備が必要となります。）


製品例



プロテクターや靴・インソール等、幅広い商品に活用できます。

■自己強化プラスチックとは？

熱可塑性の同一素材から構成された繊維強化プラスチック



■自己強化プラスチックのプレス成型

成形の条件例

- ・カルボライトへの事前加熱 : 140~150°C
- ・加熱時間 : 60~90秒 (成型形状による)
- ・プレス加工時間 : 60~90秒 (成型形状による)
- ・プレス圧力 : kg/cm²以上 (成型形状による)

※上記は成型条件の一例であり成型形状によって変わる場合があります。

※プレスには専門の設備が必要となります。

■規格

- 色：ブラック・シルバーブラック
- サイズ：0.45mm×1100mm×1100mm (シルバーブラックのみ)
- 0.6mm×1100mm×1100mm
- 0.9mm×1100mm×1100mm
- 1.2mm×1100mm×1100mm
- 1.8mm×1100mm×1100mm

■ Vibram Vi-Balance (ビーバランス)

【特徴】

- とても硬質であるが、ゴム質特有の性質も十分に確保されています。
- 簡単に切削することができ、加熱することも容易に行えます。
- インソール材料として使用することにより、
へたりにくく修理・修正が容易な製品作りが可能となります。
- 硬質で堅牢な性質を持っているので、
激しい動きのスポーツや肥満体系に適したインソール作りに役立ちます。



厚み：5.0 mm

サイズ：約 1050 mm × 550 mm

〒559-0012

大阪府大阪市住之江区東加賀屋3-16-2

電話：0666860080 FAX:0666860019

(株) 勉強堂

■ Vibram Diflex (ディーフレックス)

ディーフレックスは抗菌作用があり非アレルギー対応素材で衝撃吸収力があり、型取りしやすく菌の繁殖を抑えます。

【特徴】

- **抗菌作用**と皮膚への適合性を重視しています。
- とても軽量で柔軟性のある材料です。
- 密度の高い材質なので湿気などが浸透しにくいです。
- 4 8 時間程度、ディーフレックスを使用することによりご自身の足にフィットしてきます。
- 体重による圧力バランスを最適化してくれます。



グレー カプチーノ 39グリーン



34グリーン ピンク

厚み：4.0 mm 5色

サイズ：約1000mm × 700mm

〒559-0012

大阪府大阪市住之江区東加賀屋3-16-2

電話：0666860080 FAX:0666860019

(株) 勉強堂

☆ディーフレックスを選ぶ理由

- ・皮膚の互換性
- ・セルフモデリング
- ・アレルギー、皮膚炎、足裏の筋膜炎
- ・水虫の症状をお持ちの方にお使い頂けます。

アプリケーションの例



足底筋膜炎



中足骨痛症



フットケープル



脈肝炎



扁平足



高齢者



どなたでも

13-1 ボンド・溶剤系



DB 888 ボンド

15 g チューブ

200 c c チューブ

1 k g 缶

3 k g 缶

1 斗缶



DB 5390M ボンド

200 c c チューブ

1 k g 缶

3 k g 缶



ユーロックボンド

5 k g 缶



オリентゴム糊

1.5 k g 缶



ストロング50ゴム糊 淡口

1 斗缶



3Mスコッチグリップ4693

1 k g 缶



クイックセット

取寄せ商品



Gクリアーボンド

170m l チューブ

1 k g 缶

1 斗缶



G17ボンド

170m l チューブ

1 k g 缶

13-2 ボンド・溶剤系



コニシシリコンスプレー



3M88スプレー糊



3M77スプレー糊



コニシZ2スプレー糊

普通タイプ



コニシZ3スプレー糊


強力タイプ



コニシGうすめ液Z

1kg缶

1斗缶



酢酸エチル・シンナー

1斗缶・4L缶


* 4L缶はシンナーのみ。



アセトン

4L缶

1斗缶



14-1 角カン・ハトメ・カシメ系



ハトメ No.300

ニッケル・白・肌・黒

足：6mm

☆別注塗加工可能です。



両面ハトメ No.300

ニッケル・白・肌

☆別注塗加工可能です。



ハトメ No.300 座金

☆別注塗加工可能です。



大カシメ片面

足：8mm・10mm

ニッケル・白・肌

☆別注塗加工可能です。

頭のみ・足のみもあります。




小カシメ片面

足：7mm・8.5mm

ニッケル・白・肌

☆別注塗加工可能です。

頭のみ・足のみもあります。



大カシメ 座大

足：8mm・10mm

☆別注塗加工可能です。



小カシメ・大カシメ 色物

小カシメ天：200個入

大カシメ天：200個入

ニッケル・白・肌は2000個入



カシメ打ち棒

小カシメ用

大カシメ用



ハトメ打ち台

☆打ち棒と打ち台のセットもあります。

14-2 角カン・ハトメ・カシメ系



角カン ロー付き 巾10mm

20mm x 10mm ・ 25mm x 10mm

30mm x 10mm ・ 40mm x 10mm

50mm x 10mm ・ 52mm x 10mm



角カン ロー付 巾8mm

20mm x 8mm ・ 21mm x 8mm

25mm x 8mm ・ 26mm x 8mm

30mm x 8mm ・ 40mm x 8mm

50mm x 8mm



角カン ロー付 平押し

27mm x 10mm

52mm x 10mm



角カン付インベル

白・肌 20mm・25mm・30mm

40mm・50mm

黒 25mm・40mm・50mm

(角缶は8mmを使用)

☆別注制作できます。



YKKプラスチック缶 LH-E

白・黒・肌

20mm・25mm・30mm

38mm・50mm

プラ缶付インベル制作できます。



美錠

舟形・梯子 各種



Dライン LD-24

白 (100m巻)

黒 (100m巻)



Dライン LD-50


白・黒 (100m巻)



バックル

YKK・ニフコ バックル類

15-1 靴底材・底ゴム系



スタッドレスソール

黒2.6mm x 350mm x 350mm
黒6mm x 350mm x 350mm

☆摩耗に強いのが特徴




SP-1シート

白・黒・茶・肌
約370mm x 280mm



Zシート

白・黒・茶
約500mm x 300mm




UEシート

白・黒・茶・アメ
約580mm x 270mm




セブンティーン

黒・茶
男大・小
女大・小



合成ピース

白・黒・茶
10mm・12mm



ウエルトステッチ入り

黒/黒
茶/白
肌/白



ウエルトピース 山付

黒

15-2 靴底材・底ゴム系



ブロック格子底

白・黒・茶 7.5mm

約1200mm x 900mm

☆スキ加工可能



クロスライン底

白・黒 7.5mm

約1200mm x 900mm

☆スキ加工可能



アービムライン底

黒・茶 7.5mm

約1300mm x 1300mm

☆スキ加工可能




クレープゴム底

黒・茶・白・アメ

1.5mm 3mm 5mm

約920mm x 690mm



Y柄ゴム底

白・黒

1.5mm・3mm

約900mm x 700mm

白は無くなり次第廃盤



YGKシート

黒・茶・肌

約500mm x 370mm




J天ゴム底

4mm 約1100mm x 900mm

ジュート入り底ゴム。

冬の滑りやすい路面に適します。

☆スキ加工可能



ベストシート

白・黒・茶 1.5mm

約330mm x 4m巻

☆シューホン用の底材



TOPY製シート

左・セルトップシート

4mm x 590mm x 900mm

右・セビージャシート

3.5mm x 960mm x 600mm

白・黒・茶・肌・

16-1 金属・継手系



軽量アルミオフセット

大：308mm x 20mm

中：293mm x 20mm



ステンレスレギュラージョイント

大：287mm x 13mm

中：245mm x 13mm

小：205mm x 13mm



ステンレスバネ

0.5mm x 巾9.2mm

0.6mm x 巾9.2mm

ダーメンコルセット用のバネ材
お好みの長さでカットできます。



ステンレス肘用3Way

全長：290mm

巾：13mm

☆ネジ穴1つで約8度調整可能



ステンレスオフセット3Way

大：320mm x 20mm

中：285mm x 20mm


☆ネジ穴1つで約8度調整可能



ステンレスバネキャップ

0.5mm~0.6mm

巾9.2mmのバネに適しています。



プラスチックバネキャップ

0.5mm~0.6mm

巾9.2mmのバネに適しています。




縫込み式バネキャップ

- ・EVA製素材
- ・ウレタン製素材

ステンレスバネ用キャップ

☆ウレタン製のほうが耐久性に
優れています。



16-2 金属・継手系



NISSIN 足関節 固定

12mm x 4mm

14mm x 5mm

16mm x 5mm



NISSIN 足関節 KZ

12mm x 4mm

14mm x 5mm

16mm x 5mm



NISSIN 足関節 WKZ

14mm x 5mm

16mm x 5mm



NISSIN 膝関節 直・曲

12mm x 3mm

14mm x 3mm

14mm x 5mm

16mm x 5mm

18mm x 5mm



NISSIN 足板 固定・KZ・WKZ

固定・KZ 特大～6号

WKZ 1号～3号




ステンレススパイラルバネ

太：10mm x 2000mm

細：8mm x 2000mm

☆別途、バネキャップあります。



アルミ半月材 52S (軟)

2mm x 15mm, 20mm, 25mm

2.5mm x 20mm, 25mm, 30mm

3mm x 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

全長1000mm



アルミ半月材 17S (硬)

1.5mm x 20mm

2mm x 15mm, 20mm, 25mm

2.5mm x 20mm, 25mm, 30mm

3mm x 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

全長1000mm



スパイラルバネキャップ

太用

細用

17-1 その他の商品



R カラー

ソフト5cm

ソフト7cm

☆Free size



ADAVANFIT 荷重調節装置Ver.2

A-6100系



ADAVANFIT 荷重調節装置Ver.1

A-6000系



ねんざくん

左右別 0・1・2・3・4

☆3番でL size相当



RGソフトホルダー



NEWスーパーラテラル

4mm・7mm・10mm



パワフルとんちゃん

左右別

SS・S・M・L・LL



とんちゃん

左右別

SS・S・M・L



アーチ付きラテラル

左右別

7mm・10mm

17-2 その他の商品



CM-Band

左右別

S・M・L・LL



CM-Silicone

左右別

S・M・L・LL



フットホルダー

左右別

S・M・L・LL



RGラテラルウェッジ

7mm・10mm



チャコエース



銀ペン

替え芯のみもあります。



裁革刀 碧



庄三郎

各サイズ



ピンキングハサミ

3mmピッチ

5mmピッチ

17-3 その他の商品



抜き台 (ポンチ・半月抜き等)


約10mmx900mmx600mm

約10mmx600mmx450mm

約10mmx450mmx300mm

約10mmx300mmx225mm

約10mmx225mmx150mm



ビニ板 (裁革刀・カッター等)

約6mmx1800mmx900mm

約6mmx1100mmx720mm

約6mmx720mmx550mm


約6mmx550mmx360mm



足関節パット 小

約70mm x 45mm


ベルト通し25mm対応



足関節パット 大

約90mm x 45mm


ベルト通し25mm対応



遊動パット 小

約80mm x 80mm

ベルト通し50mm対応



遊動パット 大

約100mm x 80mm

ベルト通し50mm対応



膝関節パット

約150mm x 120mm x 110mm

ベルト通し30mm対応



ヒートガン PJ206-A1



靴手入れ用品